



Nieuwsbrief

Hondenschool De Brave Bakelanders

Mei 2017

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	 Raad v Bestuur 11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	 26	27	28
29	30	31				

11 mei: Raad van Bestuur

26 mei: Frietjes met Frikadellen

Welkom in onze hondenschool :

als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in april 2017

- ♦ Marieke met Flok (Maart)
- ♦ Aime met Rusty
- ♦ Frederik en Lies met Bo
- ♦ Maaïke met Wodan
- ♦ Martine met Pippa
- ♦ Daniel met Shiva
- ♦ Anneke met Nessie
- ♦ Franky met Mila
- ♦ Naomie met Chloe
- ♦ Jurgen met Aslan
- ♦ Filip met Lente
- ♦ Marijn met Baziel
- ♦ Pascal met Ginger
- ♦ Jovry met Beau
- ♦ Maud met Luna
- ♦ Pieter met Jim
- ♦ Lorenzo en Marijke met Lexy
- ♦ Nancy met Gizmo
- ♦ Kristof met Gizmo
- ♦ Laura en Anthony met Aiko
- ♦ Bernadette met Pippa
- ♦ Leonie met Amor

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .



Wist je dat...?

NOTEER ALVAST :

- ♦ De wedstrijd dog-dance van zaterdag 06 Mei 2017 gaat **NIET** door!
- ♦ 05 Juni 2017: Wedstrijd Agility (Pag 4)
- ♦ 23 Juni 2017: **GEEN TRAINING— GEEN FRIETJES** (Rally— Toegang niet mogelijk)
- ♦ 30 Juni 2017: Frietjes



Wist je dat...?

Je hond en incontinentie

Incontinentie is iets anders dan de echte onzindelijkheid. Je hond is niet meer in staat om het plassen te controleren en heeft last van onvrijwillig urineverlies. Het is een ernstige aandoening die net zoals bij de mens vooral voorkomt bij oudere honden.

Oorzaken

Incontinentie die voorkomt bij oudere dieren noemt men ouderdomsincontinentie. Honden kunnen echter ook op andere leeftijdenlast krijgen van deze aandoening. Aandoeningen van het ruggenmerg of de hersenen, infecties, hormoon- en darmziekten kunnen oorzaken ervan zijn. Maar ook een blaasontsteking, tumoren in de urinewegen en prostaatproblemen kunnen aan de basis van het probleem liggen. Ook bij stress en hevige emoties kan een hond urineverlies hebben.

Zelfs bij pups komt deze aandoening soms voor in de vorm van een aangeboren afwijking. De urineleiders eindigen dan niet in de urineblaas maar in de urinebuis, de baarmoeder of de vagina.

Symptomen

Het duidelijkste teken van incontinentie is het verliezen van druppels urine tijdens het opstaan en het blaffen. Irritatie van de huid rond de genitaliën komt ook vaak voor. Door deze irritatie gaan ze zich constant likken.

Diagnose

Merk je dat je hond onvrijwillig urine verliest? Consulteer dan onmiddellijk je dierenarts. Hij zal een urinemonster nemen. Als je hond niet zelf kan plassen op dat moment, zal de dierenarts urine uit de blaas halen door middel van een katheter. Bijkomende onderzoeken kunnen zijn: een echo, bloedonderzoek en röntgenfoto's.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Het is dus heel belangrijk om de oorzaak eerst op te sporen vooraleer je een behandeling opstart. Incontinentie kan vaak behandeld worden met medicatie. Er bestaat een medicijn dat ervoor zorgt dat de sluitspier zich beter gaat aanspannen om het lekken te voorkomen. Sommige honden moeten deze medicatie voor de rest van hun leven nemen. Veel honden krijgen ook snel een infectie doordat ze incontinent zijn. Dit wordt behandeld met de juiste antibiotica. De irritatie wordt behandeld met zalfjes. Aangeboren afwijkingen kunnen enkel chirurgisch behandeld worden.

Voorkomen

- Te dikke honden hebben er meer last van. Zorg dus dat jouw hond een goed gewicht behoudt.
- Straf je hond niet als hij urine verliest, hij kan er zelf niks aan doen en zo maak je het probleem alleen erger.
- Ga regelmatig met je hond wandelen om zijn behoefte te doen. En dit vooral 's avonds voor het slapen gaan

<http://www.hondencentrum.com>



Goed om te weten !!!!!

AGILITY WEDSTRIJD LANGEMARK



Pinkstermaandag

5 JUNI 2017

De Brave Bakelanders